













АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
Комплекты "SUPER COMBO"

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.
 AMICO	до 250 кг до 1,8 м 100%	001A1824	Комплект "AMICO" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL90		25 000
		002ZL90	A1824 - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером	2	
		001AF43RU	ZL90 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001TW2EE	AF43RU - Плата-радиоприменник 433.92 МГц TW2EE - Брелок-передатчик 2-х канальный 433.92 МГц, Функция KEY CODE	1	
 KRONO	до 800 кг до 3,0 м 30%		Комплект "KRONO" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		29 500
		001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
 KRONO DIR	до 800 кг до 3,0 м 30%		Комплект "KRONO DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		32 000
		001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 A3000	до 800 кг до 3,0 м 50%		Комплект "AT1 3000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		31 000
		001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
 A3000 DIR	до 800 кг до 3,0 м 50%		Комплект "AT1 3000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		33 500
		001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 A5000	до 1000 кг до 5,0 м 50%		Комплект "AT1 5000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		33 500
		001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
 A5000 DIR	до 1000 кг до 5,0 м 50%		Комплект "AT1 5000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		36 000
		001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 FERNI	до 800 кг до 4,0 м 50%		Комплект "FERNI" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		38 000
		001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2			
 FERNI DIR	до 800 кг до 4,0 м 50%		Комплект "FERNI DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1		40 500
		001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприменник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
 BROWN LINE 6000	до 250 кг до 2,2 м	001UOPP6000	Комплект на основе линейного привода 001OPP001 для распашных ворот(арт. 001UOPP6000)		26 000
		состав набора:	Линейный привод	2	
		(предложение ограничено)	Многофункциональный блок управления	1	
			Фотоэлементы безопасности	1	
			Сигнальная лампа	1	
			Радиоприменник	1	
Брелок-передатчик	2				
 BROWN LINE 1000 BASIC	до 250 кг до 2,0 м	001UOPB1000/B	Базовый комплект на основе рычажного привода 001OPB001 для распашных ворот (арт. 001UOPB1000/B)		28 000
		состав набора:	Рычажные приводы	2	
		(предложение ограничено)	Многофункциональный блок управления	1	
			Радиоприменник	1	
			Брелок-передатчик	2	



Новинки



Патент CAME



Высокоскоростная автоматика






















Автоматика с энкодером

Изделие беспроводного подключения, питание от батарей





АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплекты "SUPER COMBO"

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.
 BXL	до 400 кг	  8K01MS-019	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода 801MS-0140 (арт 8K01MS-019)		
		состав набора:	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1	16 000
			Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
			Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1	
 BX-608	до 800 кг 30%	 801MS-0050	Комплект "BX-608" для автоматизации откатных ворот		17 000
		001AF43S	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
			TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
 BX-608 DIR	до 800 кг 30%	 801MS-0050	Комплект "BX-608 DIR" для автоматизации откатных ворот		19 500
		001AF43S	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
			DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BX-704	до 400 кг 30%	  801MS-0020	Комплект "BX-704" для автоматизации откатных ворот		16 800
		001AF43S	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
			TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
 BX-704 DIR	до 400 кг 30%	  801MS-0020	Комплект "BX-704 DIR" для автоматизации откатных ворот		19 300
		001AF43S	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
			DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
 BX-708	до 800 кг 30%	  801MS-0030	Комплект "BX-708" для автоматизации откатных ворот		19 000
		001AF43S	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
			TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
 BX-708 DIR	до 800 кг 30%	  801MS-0030	Комплект "BX-708 DIR" для автоматизации откатных ворот		21 500
		001AF43S	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
			DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты "SUPER COMBO"

Модель	Ограничения (высота)	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.
 VER 10	до 2,25 м	  801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		13 000
		009V0679	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
		001AF43S	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
			TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
 VER 10	до 2,70 м	  801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот		13 500
		009V0682	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
		001AF43S	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
			TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
 VER 10	до 3,25 м	  801MV-0010	Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот		14 000
		009V0683	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
		001AF43S	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	
		806TS-0130	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
			TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Комплекты "SUPER COMBO"

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	ИТОГО с НДС, руб.	
	проезд 2,5 м 2 с 30%		Комплект шлагбаума "GARD 2500"		38 000	
		001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1		
		001G0251	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм	1		
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1		
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	проезд 4,0 м 2-6 с 100%			Комплект шлагбаума "GARD 3750"		41 000
		001G3750	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1		
		001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1		
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1		
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1		
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	проезд 3,5 м 2-6 с 100%			Комплект шлагбаума "GARD 4000"		43 000
		001G4000	G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1		
		001G0401	G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм	1		
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1		
001G0403		G0403 - Накладки резиновые на стрелу 4,2 м	1			
	001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей